



# Fatty Fruit 肥嘟嘟

## SPEKIFIKASI DAN FAEDAH

- Meningkatkan efisiensi penggunaan nutrient pokok
- Membantu pertumbuhan akar dan mencegah pokok dari menjadi lemah atau daun atau akar melecur
- Memperkuatkan pertumbuhan dan struktur daun, meningkatkan kadar fotosintesis
- Menambahkan warna and pembesaran bunga lalu membantu pendebungaan
- Meningkatkan kelasakan pokok terhadap cuaca ekstrim
- Meningkatkan kualiti buah seperti kemanisan, rasa dan tekstur



## KANDUNGAN:

Nitrogen (N) - 5%  
Fosforus ( $P_2O_5$ ) - 0.5%  
Kalium ( $K_2O$ ) - 0.5%  
18 types of amino acid

## CARA PENGGUNAAN

- Guna 7-10 hari sekali
- Untuk pokok yang lemah, guna 3-5 hari sekali

### SEMBURAN DEDAUNAN

15ml~20ml+20L air  
1000-1500 pencairan kali  
Goncang sebelum guna

### SEMBURAN AKAR

15ml~40ml+20L air  
500-800 pencairan kali  
Goncang sebelum guna

## 產品說明

植物型胺基酸、由黃豆提煉、共有18種左旋小分子胺基酸組成、甘胺酸含量最高、胺基酸可使葉片成長迅速、抗病、提高肥料利用率、增加根系旺盛、防止樹體衰弱、可修補植株藥害、肥傷。

## 產品功用

- ◆ 增加光合作用、增強抗病能力
- ◆ 促進葉片、枝幹發育、提高肥料利用率
- ◆ 增加植株對不良氣候、環境之抵抗力
- ◆ 提高產量、風味、品質、增加甜度
- ◆ 增加葉片肥厚、葉端直立有光澤
- ◆ 增加花卉顏色豔麗、花粉強壯

## 使用方法

10~15天噴一次  
植株情況嚴重時每5~7天一次

### 葉面

稀釋1000-1500倍  
15ml-20ml+20L水

### 土壤

稀釋500-800倍  
25ml-40ml+20L水

### 產品成分

氮N-5  
磷P-1  
鉀K-1  
18種氨基酸

## PRODUCT FUNCTION

- Increase photosynthesis, enhance disease resistance
- Promote the development of leaves and branches, and improve the utilization rate of fertilizers
- Increase the resistance of plants to bad weather and environment
- Improve yield, flavor, quality, increase sweetness.
- Increase leaf size, upright and glossy leaves.
- Improves the colour of the flower and increase pollen count.



## USAGE METHOD

Spray every 10 to 15 days  
Once every 5-7 days when the plant is in serious condition.

## CONTENT

Nitrogen (N) - 5%  
Phosphorus ( $P_2O_5$ ) - 0.5%  
Potassium ( $K_2O$ ) - 0.5%  
18 types of amino acid

### FOLIAGE SPRAY

Dilute 1000-1500 Times  
15ml-20ml+20L/Water

### ROOT IRRIGATION

Dilute 500-800 Times.  
25ml-40ml+20L/ Water